

Krokodilgabel

- 2 Zylinder obenliegend bei allen Breiten
- geschmiedete, geschraubte Zinken
- Seitenteile fest integriert
- gekantete Bauform



Breite m	Anz. Zinken Oben / unten	Gewicht kg	Inhalt m3.	Code
1.20	5/6	210	0.80	005/1.2
1.30	6/7	225	0.90	006/1.3
1.50	6/7	240	1.05	007/1.5
1.80	8/9	280	1.25	008/1.8
2.00	9/10	305	1.40	009/2.0
2.20	10/11	330	1.55	010/2.2
2.40	11/12	360	1.70	011/2.4

Krokodilschaufel max.

- geschmiedete, geschraubte Zinken
- Seitenteile geschraubt
- gerundete Bauform
- 2 Zylinder hinten stehend geschützt



Breite m	Höhe m	Tiefe m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.50	0.80	0.90	0.90	420	012/1.5
1.80	0.80	0.90	1.05	460	013/1.8
2.00	0.80	0.90	1.20	500	014/2.0
2.10	0.80	0.90	1.25	515	015/2.1
2.20	0.80	0.90	1.30	540	016/2.2
2.30	0.80	0.90	1.35	560	017/2.3
2.40	0.80	0.90	1.40	570	018/2.4
2.50	0.80	0.90	1.50	590	019/2.5

Krokodilschaufel mini

- 2 Zylinder obenliegend bei allen Breiten
- geschmiedete, geschraubte Zinken
- Seitenteile geschraubt
- gerundete Bauform



Krokodilschaufel mini (Fortsetzung)

Breite m	Gewicht kg	Inhalt m3	Code
1.30	260	0.50	020/1.3
1.50	270	0.60	021/1.5
1.80	310	0.70	022/1.8
2.00	325	0.80	023/2.0
2.20	340	0.90	024/2.2
2.30	370	1.00	025/2.3
2.40	390	1.10	026/2.4
2.50	420	1.20	027/2.5



Greifschaukel max

- 2 Zylinder hinten stehend geschützt
- geschweisste Universalgreifer
- Seitenteile geschraubt
- gerundete Bauform

Breite m	Höhe m	Tiefe m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.50	0.80	0.90	0.90	420	028/1.5
1.80	0.80	0.90	1.05	460	029/1.8
2.00	0.80	0.90	1.20	500	030/2.0
2.10	0.80	0.90	515	1.25	031/2.1
2.20	0.80	0.90	540	1.30	032/2.2
2.30	0.80	0.90	560	1.35	033/2.3
2.40	0.80	0.90	570	1.40	034/2.4
2.50	0.80	0.90	590	1.50	035/2.5

Krokodilschaufel

- 2 Zylinder obenliegend bei allen Breiten
- geschmiedete, geschraubte Zinken
- Seitenteile fest
- gekantete Bauform



Breite m	Höhe m	Tiefe m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.30	0.70	0.64	0.46	251	036/1.3
1.50	0.70	0.64	0.52	267	037/1.5
1.80	0.70	0.64	0.64	305	038/1.8
2.00	0.70	0.64	0.72	320	039/2.0
2.20	0.70	0.64	0.81	335	040/2.2
2.40	0.70	0.64	0.95	355	041/2.4

Krokodilgabel für Teleskoplader

- 2 Zylinder stehend hinten geschützt
- geschmiedete, geschraubte Zinken
- Seitliche Greifzähne
- verstärkt für Teleskoplader



Breite m	Inhalt m3	Anz. Zinken oben/unten	Gewicht kg.	Code
1.80	1.60	6/8	440	135/1.8
2.00	1.80	8/9	490	136/2.0
2.10	1.90	8/9	510	137/2.1
2.20	2.00	9/10	540	138/2.2
2.30	2.10	10/11	567	139/2.3
2.40	2.20	11/12	590	140/2.4
2.50	2.30	12/13	620	141/2.5

Greifschaufel gerundet max für Teleskoplader

- 2 Zylinder stehend hinten geschützt
- geschmiedete, geschraubte Zinken
- Seitenteile geschraubt
- verstärkt für Teleskoplader



Breite m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.80	1.20	600	142/1.8
2.00	1.50	660	143/2.0
2.10	1.60	700	144/2.1
2.30	1.80	740	145/2.3
2.40	1.90	760	146/2.4
2.50	2.00	770	147/2.5