

## Schaufel gerundet mini



Breite m	Höhe m	Tiefe m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.30	0.70	0.97	0.51	144	205
1.50	0.70	0.97	0.60	184	206
1.80	0.70	0.97	0.70	244	207
2.00	0.70	0.97	0.78	284	208
2.10	0.70	0.97	0.82	304	209
2.20	0.70	0.97	0.86	324	210

## Universalschaufel



Breite m	Höhe m	Tiefe m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.30	0.70	0.64	0.46	159	059
1.50	0.70	0.64	0.52	184	060
1.80	0.70	0.64	0.64	199	061
2.00	0.70	0.64	0.72	216	062
2.10	0.70	0.64	0.76	226	063
2.20	0.70	0.64	0.81	234	064
2.30	0.70	0.64	0.85	242	065
2.40	0.70	0.64	0.91	246	066
2.50	0.70	0.64	0.95	256	067

## Universalschaufel mit Verstärkung

- Schaufel mit Verstärkungsrippen
- Gekantete Bauform



Breite m	Höhe m	Tiefe m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.30	0.70	0.64	0.46	169	068
1.50	0.70	0.64	0.52	194	069
1.80	0.70	0.64	0.64	209	070
2.00	0.70	0.64	0.72	226	071
2.10	0.70	0.64	0.76	236	072
2.20	0.70	0.64	0.81	244	073
2.30	0.70	0.64	0.85	252	074
2.40	0.70	0.64	0.91	256	075
2.50	0.70	0.64	0.95	266	076

## Schaufel gerundet

- Universalschaufel in gerundeter Bauform
- Verstärkungsrippen ab 2.2m



Breite m	Höhe m	Tiefe m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.50	0.80	0.90	0.85	200	077
1.80	0.80	0.90	1.02	260	078
2.00	0.80	0.90	1.15	293	079
2.20	0.80	0.90	1.26	320	080
2.30	0.80	0.90	1.32	333	081
2.40	0.80	0.90	1.38	350	082
2.50	0.80	0.90	1.45	360	083

## Hochkippschaufel



Breite m	Höhe m	Tiefe m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.30	0.80	0.90	0.75	250	084
1.80	0.80	0.90	0.90	310	085
2.00	0.80	0.90	1.05	260	086
2.20	0.80	0.90	1.20	390	087
2.40	0.80	0.90	1.35	450	088

## Erdschaufel

- Erdschaufel mit Schürzfähnen



Breite m	Inhalt m3	Gewicht kg.	Code
1.80	0.64	260	089
2.00	0.72	275	090
2.30	0.85	300	091
2.50	0.95	320	092

## Dunggabel

- Dunggabel mit geschmiedeten, geschraubten Zinken



Breite m	Höhe m	Tiefe m	Anz. Zinken	Gewicht kg.	Code
1.50	0.77	0.97	7	135	042
1.70	0.77	0.97	8	154	043
1.80	0.77	0.97	9	161	044
2.00	0.77	0.97	10	181	045
2.20	0.77	0.97	11	201	046
2.40	0.77	0.97	12	220	047

## Palettengabel

- 4 Verschiebbare Gabeln
- Rohre für Ballenzinken eingeschweisst
- Trägerrahmen 1.20m



Breite m	Höhe m	Tiefe m	Tragkraft kg	Gewicht kg	Code
1.20	0.41	0.96	2000	190	051
1.20	0.41	0.96	2500	210	052